

UWAGI:

1. Centrala alarmowa i moduły rozszerzeń wyposażone w zasilacze i akumulatory (UPS) podtrzymujące pracę urządzeń w wypadku zaniku napięcia.
2. Centralę alarmową i moduły rozszerzeń montować w przystosowanych obudowach zamykanych na kluczyk.
3. Przewody układać w tynku.

PRACOWNIA architektoniczna
31-043 Kraków, Plac Dominikański 1/5a
TEL./FAX: (0 - 12) 423 - 15 - 29, 0 - 602 - 748 - 849.
mgr inż. arch. Joanna Kołodziej
mgr inż. arch. Marcin Kołodziej

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA XLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE RYNEK KLEPARSKI 18, 31-150 KRAKÓW.

OBIEKT: XLI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Rynek Kleparski 18, 31-150 Kraków.
REMONT I PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

NR RYSUNKU: E 27

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ALARMOWEJ SSWiN

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: Stanisław Ciaputa
Upr. bud. nr 370/79

SPRAWDZAJĄCY: Bogusław Blitek
Upr. bud. nr 13/79

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

SKALA: - - - -

DATA: 11.2018